

ООО «Завод сварочного оборудования «КаВик»

ИНН 6726005200/672601001; 215500, г.Сафоново, Смоленская область, а/я 43; Тел:(48142) 3-20-70;

E-mail: kavik@bk.ru; Web: www.kavik.ru.

Представительства:

г. Санкт-Петербург, тел. (812) 448-17-92; Московская обл., г. Одинцово, тел. + 7 (499) 553-65-55;

г. Екатеринбург, тел. (343) 312-10-40

ВНИМАНИЕ!!! Цена, не указанная в прайс-листе, предоставляется по запросу!

Указанные в прайс-листе цены относятся к трансформаторам стандартной конструкции со стандартными значениями напряжений обмоток.

Стоимость сварочного оборудования указана без учета стоимости аттестата НАКС, стоимость которого оплачивается отдельно. Цены, указанные в настоящем прайс-листе, не являются офертой. В связи с постоянным изменением цен на материалы, ООО "ЗСО "КаВик" оставляет за собой право изменять стоимость продукции без предварительного уведомления клиентов. Просим уточнять конечную стоимость оборудования в отделе продаж по тел. +7 (48142) 3-20-70.

Трансформаторы сварочные

Марка	Обм отка	Напряжен ие сети В.	Величина свар. тока А.	ПН (%)	Рпо. не более кВА.	Габаритные размеры	Масса кг не более	Цена, руб.	
								без НДС	с НДС
ТДМ 161У2	CU	220	50-160	20	9,6	280x280x400	24	10060,00	12072,00
ТДМ 252У2	AL	220	50-250	40	15,4	310x570x420	40	8350,00	10020,00
ТДМ 252У2	AL	380	50-250	40	15,2	310x570x420	40	8350,00	10020,00
ТДМ 252У2	CU	220/380	50-250	40	15	310x570x420	51	18300,00	21960,00
ТДМ 303У2	AL	220	60-315	60	19,2	310x570x520	63	10800,00	12960,00
ТДМ 303У2	AL	380	60-315	60	19	310x570x520	63	10800,00	12960,00
ТДМ 303У2	CU	220/380	60-315	60	19	310x570x520	73	23350,00	28020,00
ТДМ 403У2	AL	220	80-400	60	28,6	310x570x620	85	13650,00	16380,00
ТДМ 403У2	AL	380	80-400	60	28,5	310x570x620	85	13650,00	16380,00
ТДМ 403У2	CU	380	80-400	60	28,5	310x570x620	95	32100,00	38520,00
ТДМ 503У2	AL	380	100-500	60	34,2	310x570x620	95	18400,00	22080,00
ТДМ 503У2	CU	380	100-500	60	34,2	310x570x620	110	35850,00	43020,00
ТДМ 602У2	AL	380	120-600	60	45,6	400x620x520	150	21750,00	26100,00

Выпрямители сварочные

Марка	Напря- жение сети В.	Величина свар. тока А.	ПН (%)	Ном. раб. напр. В	Потребл ение мощност ь кВА	Габаритные размеры	Масса кг не более	Цена, руб.	
								без НДС	с НДС
ВД-301У3	380	50-315	60	32	26	560x510x660	97	25470,00	30564,00
ВД-301У3 НАКС	380	50-315	60	32	26	560x510x660	97	28700,00	34440,00
ВД-301У3 (Cu)	380	50-315	60	32	26	560x510x660	97	46800,00	56160,00
ВД-306У3	3x380	50-315	60	32	26	560x510x660	104	29750,00	35700,00
ВД-306У3 НАКС	3x380	50-315	60	32	26	560x510x660	104	33000,00	39600,00
ВД-306У3 (Cu)	3x380	50-315	60	32	26	560x510x660	104	51550,00	61860,00
ВД-306МУ3	2x380	50-315	60	32	20,5	560x510x660	66	28680,00	34416,00
ВД-401У3	380	60-400	60	36	27,5	320x360x1040	125	32740,00	39288,00
ВД-401У3 НАКС	380	60-400	60	36	27,5	320x360x1040	125	36000,00	43200,00
ВД-401У3 (Cu)	380	60-400	60	36	27,5	320x360x1040	125	55800,00	66960,00
ВД-501У3	380	70-500	60	40	39	560x510x660	150	37450,00	44940,00
ВД-501У3 НАКС	380	70-500	60	40	39	560x510x660	150	40700,00	48840,00
ВД-501У3 (Cu)	380	70-500	60	40	39	560x510x660	150	64200,00	77040,00
ВДУ-506СУ3 С подающим	380	50-500	60	40	35	600x600x760	220	99230,00	119076,00
ВДУ-506СУ3 С подающим НАКС	380	50-500	60	40	35	600x600x760	220	108100,00	129720,00
ВДУ-506СУ3 Без подающего	380	50-500	60	40	35	900x580x700	220	74700,00	89640,00

Выпрямитель многопостовой сварочный

Марка	Ном. напряж питающей сети В.	Ном. частота Гц.	Ном. сварочный ток А (%)	Ном. раб. напр. В не менее	Нап. холо тока, В не более	Кол-во постов	Потр. мощности кВт	Габаритные размеры	Масса кг не более	Цена, руб.	
										без НДС	с НДС
ВДМ-561СУ3	3х380	50	560(60%)	60	70	2	42	410х780х680	150	38000,00	45600,00
ВДМ-561СУ3 НАКС	3х380	50	560(60%)	60	70	2	42	410х780х680	150	41200,00	49440,00
ВДМ-2х401С	3х380	50	400(60%)	60	70	2	60	730х530х890	186	62400,00	74880,00
ВДМ-2х315СУ3	3х380	50	315(60%)	60	75	2	52	530х730х790	164	48900,00	58680,00
ВДМ-2х315СУ3 НАКС	3х380	50	315(60%)	60	75	2	52	530х730х790	164	52150,00	62580,00
ВДМ-1200СУ3	3х380	50	1200(60%)	60	70	4	90	410х780х680	180	51850,00	62220,00
ВДМ-1200СУ3 НАКС	3х380	50	1200(60%)	60	70	4	90	410х780х680	180	54800,00	65760,00
ВДМ-1600СУ3	3х380	50	1600(60%)	60	70	8	120	520х880х780	300	74250,00	89100,00
ВДМ-1600СУ3 НАКС	3х380	50	1600(60%)	60	70	8	120	520х880х780	300	78900,00	94680,00
ВДМ-6303СУ3	3х380	50	315(60%)	60	70	4	46	410х780х680	140	40950,00	49140,00
ВДМ-6303СУ3 НАКС	3х380	50	315(60%)	60	70	4	46	410х780х680	140	45000,00	54000,00
ВДМ-1601СУ3	3х380	50	1600(60%)	60	70	10	150	810х720х1000	550	115600,00	138720,00
ВДМ-1601СУ3 НАКС	3х380	50	1600(60%)	60	70	10	150	810х720х1000	550	120900,00	145080,00

Оборудование для прогрева бетона и грунта

Марка	Ном. напр. на стороне ВН, В.	Ном. мощ кВт	Степень напряжения на холостом ходу На стор. НН, В	Ток на стороне НН при напряжении 50-65В, А	Ток на стороне НН при напряжении 65-80В, А	Габаритные размеры	Масса, кг, не более	Цена, руб.	
								без НДС	с НДС
ТСДЗ-40М/0,38У2	3х380	40	35;55;75	300	300	770х600х940	257	56050,00	67260,00
ТСДЗ-63/0,38У2	3х380	63	63;70;80	450-350	300-250	770х600х940	310	62100,00	74520,00
ТСДЗ-63М/0,38У2 (без автоматики)	3х380	63	63;70;80	450-350	300-250	770х600х940	310	59800,00	71760,00
ТСДЗ-80/0,38У2	3х380	80	45;55;75	600-500	400	770х600х1040	340	69650,00	83580,00
ТСДЗ-80М/0,38У2 (без автоматики)	3х380	80	45;55;75	600-500	400	770х600х1040	340	68000,00	81600,00
КТПТО-80А-У1	3х380	80	55,65,75,85,95	580-530	530-487	1150х820х1300	705	119150,00	142980,00
КТПТО-80-У1 (без автоматики)	3х380	80	55,65,75,85,95	580-530	530-487	1150х820х1300	700	114250,00	137100,00
КТПТО-100А-У1	3х380	100	95,85,75,85,95	580-530	530-487	1150х820х1300	725	127350,00	152820,00
КТПТО-100-У1 (без автоматики)	3х380	100	95,85,75,85,95	580-530	530-487	1150х820х1300	720	122950,00	147540,00

Полуавтоматы дуговой сварки

Марка	Напряжение сети, В	Величина св. тока А	ПН %	Ном. раб напряжение, В	Габаритные размеры, мм	Масса кг, не более	Цена, руб.	
							без НДС	с НДС
ПДГ-140У3.1	220	50-220	40	25-30	700x620x300	53	18150,00	21780,00
ПДГ-201У3.1	220	50-220	40	25-30	700x620x300	53	28850,00	34620,00
ПДГ-251У3.1	220	30-250	40	25-30	700x620x300	50	32250,00	38700,00
ПДГ-451У3.1	380	70-450	60	25-30	700x620x300	135	56050,00	67260,00

Инверторные сварочные аппараты

Марка	Напряжение в сети, В	Величина св. тока А	ПН %	Потребляемая мощность кВА	Габаритные размеры, мм	Масса кг, не более	Цена, руб.	
							без НДС	с НДС
ВД-160И У3	220	30-160	60	4,3	375x165x205	8,2	5450,00	6540,00
ВД-200И У3	220	50-200	60	5,8	390x185x300	10,2	10890,00	13068,00
ВД-200ИМ У3	220	50-200	60	5,6	300x158x195	6,7	7020,00	8424,00

Трансформатор для контактной сварки

Марка	Напряжение в сети, В	Длительность сварочного импульса, с	Продолжительность работы в цикле, %	Толщина свариваемых деталей, мм	Габаритные размеры, мм	Масса кг, не более	Цена, руб.	
							без НДС	с НДС
ТКС-3500УХЛ4	220	1 – 15	10	0,5 – 2,0	630x330x220	8,2	12500,00	15000,00

Реостаты балластные

Марка	Пределы регулирования сварочного тока, А	Номинальная продолжительность нагрузки, ПН, %	Сопротивление, Ом	Габаритные размеры, мм	Масса кг, не более	Цена, руб.	
						без НДС	с НДС
РБ-302	10 – 315	60	0,095 – 3,0	370x630x510	14,0	4400,00	5280,00
РБ-306	6 – 315	100	0,095 – 5,0	370x630x510	19,0	6500,00	7800,00

Пуско-зарядное устройство

Марка	Напряжение сети, В	Ном. частота, Гц	Ном. пускового тока, А	Ном. заряд тока, А	Макс. зарядный ток, А	Ном. выход напряжения, В	Потреб. мощность, Вт в режиме "Пуск"	Габаритные размеры, мм	Масса кг, не более	Цена, руб.	
										без НДС	с НДС
ПЗУ-12/160У3.1	220	50	160	16	25	12	2000	280x280x400	25	7850,00	9420,00
ПЗУ-24/250У3.1	220	50	250	28	50	24	6000	280x280x400	28	8710,00	10452,00
ПЗУ-12/24У3.1	220	50	250	28	50	24	6000	280x280x400	28	10450,00	12540,00

Блок снижения напряжения

Марка	Напряжение сети, В	Ном. частота, Гц	Дежурное напряжение, В	Время срабатывания блока подачи сварочного напряжения, С	Время задержки перед появл. дежурного напряжения, С	Ном. свар. ток, А	Ном. реж. раб. НП %	Диапазон сварочного тока, А	Свар. ток	Масса, кг	Цена, руб.	
											без НДС	с НДС
БСН-400У2	220	50	10	0,06	1	500	35	80-500	Пер и пост	3,8	13050,00	15660,00
БСН-600У2	220	50	10	0,06	1	700	35	110-700	Пер и пост	4,5	15350,00	18420,00

Преобразователи статические

Марка	Максимальный постоянный выпрямленный ток, А	Комплектуемое оборудование	Цена, руб.	
			без НДС	с НДС
NF.051.6.250.04	250	ВД-160У3	700,00	840,00
NF.OC1.7.350.04	350	ВД-306МУ3	1700,00	2040,00
NF.OC3.9.400.04	400	ВД-301У3, ВД-306 У3, ВДМ-2x315У3	2050,00	2460,00
NF.023.9.560.04	560	ВД-401У3, ВД-501 У3	2850,00	3420,00
NF.OC6.12.600.04	600	ВДМ-561СУ3	3500,00	4200,00
NF.023.9.630.04	630	ВДМ-6303СУ3	3100,00	3720,00
NF.OC6.12.1200.04	1200	ВДМ-1200СУ3, ВДМ-1601СУ3	5000,00	6000,00
NF.OC6.12.2400.04	2400	ВДМ-1600СУ3	9500,00	11400,00

Все трансформаторы напряжения мощностью от 6,0 кВА и выше производятся по технологии UNICORE!!!

Трансформаторы напряжения: (трехфазные)

Марка	Ном. напряжение обмоток В		Частота, Гц	Ном. мощность кВА.	Габаритные размеры, мм.	Масса кг.	Цена, руб.	
	Первич, В	Вторичный, В					без НДС	с НДС
Трансформаторы НТС								
НТС-1.6У2	380	12;24;36;42;127;220	50	1,6	260x430x190	24	3550,00	4260,00
НТС-2.5.У2	380	12;24;36;42;127;220	50	2,5	260x430x190	28	4600,00	5520,00
НТС-4.0У2	380	12;24;36;42;127;220	50	4,0	280x480x200	40	7050,00	8460,00
НТС-6.0У2	380	24;36;42;127;220	50	6,0	280x480x200	60	8650,00	10380,00
НТС-10.0У2	380	24;36;42;127;220	50	10,0	280x550x250	70	13600,00	16320,00
НТС-16.0У2	380	24;36;42;127;220	50	16,0	680x270x360	110	25350,00	30420,00
НТС-20.0У2	380	36;42;127;220	50	20,0	470x390x330	117	32550,00	39060,00
НТС-25.0У2	380	42;127;220	50	25,0	470x390x330	143	38100,00	45720,00
НТС-30.0У2	380	127;220	50	30,0	470x390x330	160	44850,00	53820,00
НТС-40.0У2	380	127;220	50	40,0	470x390x330	200	51450,00	61740,00
Трансформаторы ТСЗ (алюминий)								
ТСЗ-1.6У2	380	12;24;36;42;127;220,380	50	1,6	320x220x270	24	5720,00	6864,00
ТСЗ-1.6У2 (юникор)	380	12;24;36;42;127;220,380	50	1,6	320x220x270	24	7300,00	8760,00
ТСЗ-2.5У2	380	12;24;36;42;127;220,380	50	2,5	260x360x270	30	6600,00	7920,00
ТСЗ-2.5У2 (юникор)	380	12;24;36;42;127;220,380	50	2,5	260x360x270	30	8500,00	10200,00
ТСЗ-4.0У2	380	12;24;36;42;127;220,380	50	4,0	290x430x290	45	9120,00	10944,00
ТСЗ-4.0У2 (юникор)	380	12;24;36;42;127;220,380	50	4,0	290x430x290	45	11460,00	13752,00
ТСЗ-6.0У2	380	12;24;36;42;127;220,380	50	6,0	490x490x290	65	13100,00	15720,00
ТСЗ-6.3У2	380	12;24;36;42;127;220,380	50	6,0	440x300x430	43	14200,00	17040,00
ТСЗ-10.0У2	380	24;36;42;127;220,380	50	10,0	440x300x430	52	18000,00	21600,00
ТСЗ-16.0У2	380	24;36;42;127;220,380	50	16,0	500x330x455	80	26000,00	31200,00
ТСЗ-20.0У2	380	127;220,380	50	20,0	540x375x475	100	32950,00	39540,00
ТСЗ-25.0У2	380	127;220,380	50	25,0	540x375x475	115	37100,00	44520,00
ТСЗ-30.0У2	380	127;220,380	50	30,0	640x375x490	125	42650,00	51180,00
ТСЗ-40.0У2	380	127;220,380	50	40,0	700x375x525	165	49300,00	59160,00
ТСЗ-63.0У2	380	127;220,380	50	60,0	750x450x660	250	68400,00	82080,00
ТСЗ-80.0У2	380	127;220,380	50	80,0	800x500x660	285	80100,00	96120,00
ТСЗ-100.0У2	380	127;220,380	50	100,0	950x500x760	360	105000,00	126000,00
ТСЗ-125.0У2	380	127;220,380	50	125,0	1000x500x760	550	126000,00	151200,00
ТСЗ-160.0У2	380	127;220,380	50	160,0	1050x600x760	640	165000,00	198000,00
Трансформаторы ТСЗИ								
Марка	Ном. напряжение обмоток В		Частота, Гц	Ном. мощность кВА.	Габаритные размеры, мм.	Масса кг.	Цена, руб.	
	Первич, В	Вторичный, В					без НДС	с НДС
ТСЗИ-1.6У2	380	12;24;36;42;127;220,380	50	1,6	320x220x270	24	5750,00	6900,00
ТСЗИ-1.6У2 (юникор)	380	12;24;36;42;127;220,380	50	1,6	320x220x270	24	7300,00	8760,00
ТСЗИ-2.5У2	380	12;24;36;42;127;220,380	50	2,5	260x360x270	28,4	6650,00	7980,00
ТСЗИ-2.5У2 (юникор)	380	12;24;36;42;127;220,380	50	2,5	260x360x270	28,4	8500,00	10200,00
ТСЗИ-4.0У2	380	12;24;36;42;127;220,380	50	4,0	290x430x290	45	9200,00	11040,00
ТСЗИ-4.0У2 (юникор)	380	12;24;36;42;127;220,380	50	4,0	290x430x290	45	11500,00	13800,00
ТСЗИ-6.0У2	380	12;24;36;42;127;220,380	50	6,0	490x490x280	62,2	13150,00	15780,00
ТСЗИ-6.3У2	380	12;24;36;42;127;220,380	50	6,0	440x300x430	43	14250,00	17100,00
ТСЗИ-10.0У2	380	24;36;42;127;220,380	50	10,0	550x540x330	96,6	18100,00	21720,00
ТСЗИ-16.0У2	380	24;36;42;127;220,380	50	16,0	770x650x490	142,4	26100,00	31320,00
ТСЗИ-20.0У2	380	127;220,380	50	20,0	800x650x490	155	33000,00	39600,00
ТСЗИ-25.0У2	380	127;220,380	50	25,0	760x640x490	187,6	37150,00	44580,00
ТСЗИ-30.0У2	380	127;220,380	50	30,0	640x375x490	205	42700,00	51240,00
ТСЗИ-40.0У2	380	127;220,380	50	40,0	700x375x525	238,4	49350,00	59220,00

Трансформаторы ТСЗИ

Марка	Ном. напряжение обмоток В		Частота, Гц	Ном. мощность кВА.	Габаритные размеры, мм.	Масса кг.	Цена, руб.	
	Первич, В	Вторичный, В					без НДС	с НДС
ТСЗИ-63.0У2	380	127;220,380	50	60,0	760x820x500	310,2	68450,00	82140,00
ТСЗИ-80.0У2	380	127;220,380	50	80,0	800x500x660	325	80150,00	96180,00
ТСЗИ-100.0У2	380	127;220,380	50	100,0	820x400x770	340	105100,00	126120,00
ТСЗИ-125.0У2	380	127;220,380	50	125,0	1000x500x760	410	126100,00	151320,00
ТСЗИ-160.0У2	380	127;220,380	50	160,0	1020x910x590	447,2	165100,00	198120,00

Трансформаторы ТСП

Марка	Ном. напряжение обмоток В		Частота, Гц	Ном. мощность кВА.	Габаритные размеры, мм.	Масса кг.	Цена, руб.	
	Первич, В	Вторичный, В					без НДС	с НДС
ТСП-1.6УХЛЗ	380	12;24;36;42;127;220;380	50	1,6	260x360x270	25	5350,00	6420,00
ТСП-1.6УХЛЗ (юнкор)	380	12;24;36;42;127;220;380	50	1,6	260x360x270	25	7300,00	8760,00
ТСП-2.5УХЛЗ	380	12;24;36;42;127;220;380	50	2,5	260x360x270	30	5900,00	7062,00
ТСП-2.5УХЛЗ (юнкор)	380	12;24;36;42;127;220;380	50	2,5	260x360x270	30	8500,00	10200,00
ТСП-4.0УХЛЗ	380	12;24;36;42;127;220;380	50	4,0	290x430x290	45	8350,00	10020,00
ТСП-4.0УХЛЗ (юнкор)	380	12;24;36;42;127;220;380	50	4,0	290x430x290	45	11500,00	13800,00
ТСП-6.0УХЛЗ	380	12;24;36;42;127;220;380	50	6,0	490x490x290	65	12300,00	14760,00
ТСП-6.3УХЛЗ	380	12;24;36;42;127;220;380	50	6,0	490x490x290	65	13400,00	16080,00
ТСП-10.0УХЛЗ	380	12;24;36;42;127;220;380	50	10,0	550x540x330	100	17200,00	20640,00
ТСП-16.0УХЛЗ	380	12;24;36;42;127;220;380	50	16,0	770x650x490	143	25200,00	30240,00
ТСП-20.0УХЛЗ	380	127;220;380	50	20,0	760x640x490	150	32150,00	38580,00
ТСП-25.0УХЛЗ	380	127;220;380	50	25,0	760x640x490	190	36200,00	43440,00
ТСП-30.0УХЛЗ	380	127;220;380	50	30,0	760x533x500	210	42000,00	50400,00
ТСП-40.0УХЛЗ	380	127;220;380	50	40,0	690x620x370	152	48400,00	58080,00
ТСП-63.0УХЛ2	380	127;220;380	50	60,0	720x730x400	177	67550,00	81060,00
ТСП-80.0УХЛ2	380	127;220;380	50	80,0	720x730x400	200	79400,00	95280,00
ТСП-100.0 УХЛ2	380	127;220,380	50	100,0	800x450x760	360	104300,00	125160,00
ТСП-125.0 УХЛ2	380	127;220,380	50	125,0	970x770x580	445	125300,00	150360,00
ТСП-160.0 УХЛ2	380	127;220,380	50	160,0	1100x600x760	600	164300,00	197160,00

Трансформаторы ТСЗР

ТСЗР-1.6УХЛ2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	1,6	320x220x270	24	5750,00	6900,00
ТСЗР-1.6УХЛ2 (юнкор)	380	12;24;36;42;127;220;380	50	1,6	320x220x270	24	7300,00	8760,00
ТСЗР-2.5УХЛ2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	2,5	260x360x270	30	6650,00	7980,00
ТСЗР-2.5УХЛ2 (юнкор)	380	12;24;36;42;127;220;380	50	2,5	260x360x270	30	8500,00	10200,00
ТСЗР-4.0УХЛ2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	4,0	290x430x290	45	9200,00	11040,00
ТСЗР-4.0УХЛ2 (юнкор)	380	12;24;36;42;127;220;380	50	4,0	290x430x290	45	11500,00	13800,00
ТСЗР-6.0УХЛ2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	6,0	490x490x290	65	13150,00	15780,00
ТСЗР-6.3 УХЛ2	380	12;24;36;42;127;220,380	50	6,0	440x300x430	43	14250,00	17100,00
ТСЗР-10.0УХЛ2	380	24;36;42;127;220;380	50	10,0	440x300x430	52	18100,00	21720,00
ТСЗР-16.0УХЛ2	380	24;36;42;127;220;380	50	16,0	500x330x455	80	26100,00	31320,00
ТСЗР-20.0УХЛ2	380	127;220;380	50	20,0	540x375x475	100	33000,00	39600,00
ТСЗР-25.0УХЛ2	380	127;220;380	50	25,0	540x375x475	115	37150,00	44580,00
ТСЗР-30.0УХЛ2	380	127;220;380	50	30,0	640x375x490	125	42700,00	51240,00
ТСЗР-40.0УХЛ2	380	127;220;380	50	40,0	700x375x525	165	49350,00	59220,00
ТСЗР-63.0УХЛ2	380	127;220;380	50	60,0	750x450x660	250	68450,00	82140,00
ТСЗР-80.0УХЛ2	380	127;220;380	50	80,0	800x500x660	285	80150,00	96180,00
ТСЗР-100.0 УХЛ2	380	127;220,380	50	100,0	950x500x760	360	105100,00	126120,00
ТСЗР-125.0 УХЛ2	380	127;220,380	50	125,0	1000x500x760	550	126100,00	151320,00
ТСЗР-160.0 УХЛ2	380	127;220,380	50	160,0	1050x600x760	640	165100,00	198120,00

Трансформаторы ТСЗМ

ТСЗМ-1.6УХЛ2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	1,6	320x220x270	24	5750,00	6900,00
ТСЗМ-1.6УХЛ2 (юнкор)	380	12;24;36;42;127;220;380	50	1,6	320x220x270	24	7300,00	8760,00

Трансформаторы ТСЗМ

Марка	Ном. напряжение обмоток В		Частота, Гц	Ном. мощность кВА.	Габаритные размеры, мм.	Масса кг.	Цена, руб.	
	Первич, В	Вторичный, В					без НДС	с НДС
ТСЗМ-2.5УХЛ2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	2,5	260x360x270	30	6650,00	7980,00
ТСЗМ-2.5УХЛ2 (юнкор)	380	12;24;36;42;127;220;380	50	2,5	260x360x270	30	8500,00	10200,00
ТСЗМ-4.0УХЛ2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	4,0	290x430x290	45	9200,00	11040,00
ТСЗМ-4.0УХЛ2 (юнкор)	380	12;24;36;42;127;220;380	50	4,0	290x430x290	45		
ТСЗМ-6.0УХЛ2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	6,0	490x490x290	65	13150,00	15780,00
ТСЗМ-6.3УХЛ2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	6,0	440x300x430	43	14250,00	17100,00
ТСЗМ-10.0УХЛ2	380	24;36;42;127;220;380	50	10,0	440x300x430	52	18100,00	21720,00
ТСЗМ-16.0УХЛ2	380	24;36;42;127;220;380	50	16,0	500x330x455	80	26100,00	31320,00
ТСЗМ-20.0УХЛ2	380	127;220;380	50	20,0	540x375x475	100	33000,00	39600,00
ТСЗМ-25.0УХЛ2	380	127;220;380	50	25,0	540x375x475	115	37150,00	44580,00
ТСЗМ-30.0УХЛ2	380	127;220;380	50	30,0	640x375x490	125	42700,00	51240,00
ТСЗМ-40.0УХЛ2	380	127;220;380	50	40,0	700x375x525	165	49350,00	59220,00
ТСЗМ-63.0УХЛ2	380	127;220;380	50	60,0	750x450x660	250	68450,00	82140,00
ТСЗМ-80.0УХЛ2	380	127;220;380	50	80,0	800x500x660	285	80150,00	96180,00
ТСЗМ-100.0УХЛ2	380	127;220;380	50	100,0	950x500x760	360	105100,00	126120,00
ТСЗМ-125.0УХЛ2	380	127;220;380	50	125,0	1000x500x760	550	126100,00	151320,00
ТСЗМ-160.0УХЛ2	380	127;220;380	50	160,0	1050x600x760	640	165100,00	198120,00

Трансформаторы ТСЗ, ТСЗМ, ТСЗР, ТСЗИ, ТС (медь)

Марка	Ном. напряжение обмоток В		Частота, Гц	Ном. мощность кВА.	Габаритные размеры, мм.	Масса кг.	Цена, руб.	
	Первич, В	Вторичный, В					без НДС	с НДС
ТСЗ-1.6У2 (CU)	380	12;24;36;42;127;220;380	50	1,6	360x260x250	33	12800,00	15360,00
ТСЗ-2.5У2 (CU)	380	12;24;36;42;127;220;380	50	2,5	360x260x270	35	17100,00	20520,00
ТСЗ-4.0У2 (CU)	380	12;24;36;42;127;220;380	50	4,0	430x290x290	38	20900,00	25080,00
ТСЗ-6.0У2 (CU)	380	12;24;36;42;127;220;380	50	6,0	440x300x290	40	28900,00	34680,00
ТСЗ-6.3У2 (CU)	380	12;24;36;42;127;220;380	50	6,0	440x300x345	47	32600,00	39120,00
ТСЗ-10.0У2 (CU)	380	24;36;42;127;220;380	50	10,0	500x300x415	70	38950,00	46740,00
ТСЗ-16.0У2 (CU)	380	24;36;42;127;220;380	50	16,0	540x375x435	105	49950,00	59940,00
ТСЗ-20.0У2 (CU)	380	24;36;42;127;220;380	50	20,0	540x375x500	125	62000,00	74400,00
ТСЗ-25.0У2 (CU)	380	24;36;42;127;220;380	50	25,0	660x375x525	165	68900,00	82680,00
ТСЗ-30.0У2 (CU)	380	36;42;127;220;380	50	30,0	660x375x585	195	83500,00	100200,00
ТСЗ-40.0У2 (CU)	380	36;42;127;220;380	50	40,0	820x450x600	270	108500,00	130200,00
ТСЗ-63.0У2 (CU)	380	127;220;380	50	60,0	740x450x660	370	160300,00	192360,00
ТСЗ-80.0У2 (CU)	380	127;220;380	50	80,0	740x500x700	500	200000,00	240000,00
ТСЗ-100.0У2 (CU)	380	127;220;380	50	100,0	800x450x760	630	231000,00	277200,00
ТСЗ-125.0У2 (CU)	380	127;220;380	50	100,0	1030x650x980	800	301000,00	361200,00
ТСЗ-160.0У2 (CU)	380	127;220;380	50	100,0	1030x650x980	1030	378000,00	453600,00

Трансформаторы ТС (алюминий)

ТС-1.6У2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	1,6	260x300x270	19	5350,00	6420,00
ТС-1.6У2 (юнкор)	380	12;24;36;42;127;220;380	50	1,6	260x300x270	19	7300,00	8760,00
ТС-2.5У2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	2,5	260x300x270	24	6200,00	7440,00
ТС-2.5У2 (юнкор)	380	12;24;36;42;127;220;380	50	2,5	260x300x270	24	8500,00	10200,00
ТС-4.0У2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	4,0	290x300x290	29	7400,00	8880,00
ТС-4.0У2 (юнкор)	380	12;24;36;42;127;220;380	50	4,0	290x300x290	29	10700,00	12840,00
ТС-6.0У2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	6,0	390x300x300	36	12300,00	14760,00
ТС-6.3У2	380	12;24;36;42;127;220;380	50	6,0	390x300x300	36	13300,00	15960,00
ТС-10.0У2	380	24;36;42;127;220;380	50	10,0	390x300x400	45	17100,00	20520,00
ТС-16.0У2	380	24;36;42;127;220;380	50	16,0	470x300x435	70	25300,00	30360,00
ТС-20.0У2	380	127;220;380	50	20,0	480x370x455	90	32200,00	38640,00
ТС-25.0У2	380	127;220;380	50	25,0	500x375x455	100	36350,00	43620,00
ТС-30.0У2	380	127;220;380	50	30,0	560x370x465	118	42000,00	50400,00

Трансформаторы ТС (алюминий)								
ТС-40.0У2	380	127;220,380	50	40,0	610х370х500	147	49000,00	58800,00
ТС-63.0У2	380	127;220,380	50	60,0	630х430х595	220	68000,00	81600,00
ТС-80.0У2	380	127;220,380	50	80,0	800х450х610	270	80000,00	96000,00
ТС-100.0У2	380	127;220,380	50	100,0	950х450х690	340	104800,00	125760,00
ТС-125.0У2	380	127;220,380	50	125,0	1000х450х710	460	125800,00	150960,00
ТС-160.0У2	380	127;220,380	50	160,0	1000х600х720	590	164700,00	197640,00

Трансформатор силовой трехфазный ТСЗП

Марка	Материал обмоток	Цена, руб.	
		без НДС	с НДС
ТСЗП-16.0/0.7-В	алюминий	31150,00	37380,00
	медь	49950,00	59940,00
ТСЗП-40.0/0.7-В 51,2/380/160-93 Y/Y-D	алюминий	67000,00	80400,00
	медь	159000,00	190800,00
ТСЗП-63/0.7-В 73,9/380/230-133 Y/Y-D	алюминий	91500,00	109800,00
	медь	210000,00	252000,00
ТСЗП-100/0.7-В 104,4/380/230-133 Y/Y-D	алюминий	110250,00	132300,00
	медь	280000,00	336000,00
ТСЗП-100/0.7-В 112,3/380/350-202 Y/Y-D	алюминий	По запросу	
	медь	По запросу	
ТСЗП-160/0.7-В 158,9/380/350-202 Y/Y-D	алюминий	По запросу	
	медь	По запросу	

Трансформаторы разделительные медицинские ТРМТ

Марка	Материал обмоток	Номинальная мощность, кВА	Напряжение на обмотках, В	Класс нагревостойкости	Цена, руб.	
					без НДС	с НДС
ТРМТ-2,0	Al	2.0	220/220	В	8550,00	10260,00
ТРМТ-2,0	Cu	2.0	220/220	В	16050,00	19260,00
ТРМТ-4,0	Al	4.0	220/220	В	13500,00	16200,00
ТРМТ-4,0	Cu	4.0	220/220	В	22450,00	26940,00
ТРМТ-7,0	Al	7.0	220/220	В	18700,00	22440,00
ТРМТ-7,0	Cu	7.0	220/220	В	28900,00	34680,00
ТРМТ-10,0	Al	10.0	220/220	В	23750,00	28500,00
ТРМТ-10,0	Cu	10.0	220/220	В	39800,00	47760,00

Трансформаторы силовые для плазменной резки ТПР

Марка	Материал обмоток	Номинальная мощность, кВА	Напряжение на обмотках, В	Класс нагревостойкости	Габаритные размеры, мм	Масса кг, не более	Цена, руб.	
							без НДС	с НДС
ТПР-140	Al	44	380/215	F	460х280х370	80	30000,00	36000,00
ТПР-160	Al	50,2	380/215	F	505х300х380	93	34050,00	40860,00
ТПР-180	Al	55,8	380/220	F	490х310х440	132	39400,00	44160,00
ТПР-180	Cu	55,8	380/220	F	450х310х410	151	71900,00	86280,00

ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ

Марка	Номинальное напряжение обмоток, В		Частота, Гц	Номинальная мощность, кВА	Габаритные, размеры мм.	Масса кг.	Цена, руб.	
	Первич, В	Вторич. одно из, В					без НДС	с НДС
Трансформаторы ОСЗ, ОСЗР								
ОСЗ-1.0/0,22У2 (АI)	220	12;24;36;42;220	50	1,0	260x430x190	18	4920,00	5904,00
ОСЗ-2.0/0,22У2 (АI)	220	12;24;36;42;220	50	2,0	260x430x190	22	5450,00	6540,00
ОСЗ-4.0/0,22У2 (АI)	220	24;36;42;220	50	4,0	280x480x200	30	7700,00	9240,00
ОСЗ-6.0/0,22У2 (АI)	220	24;36;42;220	50	6,0	280x480x200	38	11550,00	13860,00
ОСЗ-6.3/0,22У2 (АI)	220	24;36;42;220	50	6,3	300x300x345	41	13550,00	16260,00
ОСЗ-10.0/0,22У2 (АI)	220	24;36;42;220	50	10,0	350x300x415	62	16350,00	19620,00
ОСЗ-16.0/0,22У2 (АI)	220	24;36;42;220	50	16,0	440x370x515	105	20500,00	24600,00
ОСЗ-20.0/0,22У2 (АI)	220	24;36;42;220	50	20,0	420x370x460	108	25300,00	30360,00
ОСЗ-25.0/0,22У2 (АI)	220	24;36;42;220	50	25,0	420x370x510	136	30000,00	36000,00
ОСЗ-30.0/0,22У2 (АI)	220	24;36;42;220	50	30,0	460x370x610	174	35000,00	42000,00
ОСЗ-40.0/0,22У2(АI)	220	24;36;42;220	50	40,0	460x370x610	194	43000,00	51600,00
ОСЗ-63.0/0,22У2 (АI)	220	24;36;42;220	50	63,0	570x460x700	210	67000,00	80400,00
ОСЗ-1.0/0,22У2(CU)	220	12;24;36;42;220	50	1,0	260x430x190	27	10900,00	13080,00
ОСЗ-2.0/0,22У2(CU)	220	12;24;36;42;220	50	2,0	260x430x190	33	14700,00	17640,00
ОСЗ-4.0/0,22У2(CU)	220	24;36;42;220	50	4,0	300x300x345	45	18100,00	21720,00
ОСЗ-6.0/0,22У2(CU)	220	24;36;42;220	50	6,0	300x300x345	57	22500,00	27000,00
ОСЗ-6.3/0,22У2(CU)	220	24;36;42;220	50	6,0	300x300x345	41	24700,00	29640,00
ОСЗ-10.0/0,22У2(CU)	220	24;36;42;220	50	10,0	350x300x415	62	38700,00	46440,00
ОСЗ-16.0/0,22У2(CU)	220	24;36;42;220	50	16,0	440x370x515	105	46600,00	55920,00
ОСЗ-20.0/0,22У2(CU)	220	24;36;42;220	50	20,0	420x370x460	108	57000,00	68400,00
Трансформаторы ОС								
ОС-1.0/0,22У2 (АI)	220	12;24;36;42;220	50	1,0	260x430x190	18	4800,00	5760,00
ОС-2.0/0,22У2 (АI)	220	12;24;36;42;220	50	2,0	260x430x190	22	5200,00	6240,00
ОС-4.0/0,22У2 (АI)	220	24;36;42;220	50	4,0	280x480x200	30	7100,00	8520,00
ОС-6.0/0,22У2 (АI)	220	24;36;42;220	50	6,0	280x480x200	38	11000,00	13200,00
ОС-6.3/0,22У2 (АI)	220	24;36;42;220	50	6,3	260x300x330	28	13000,00	15600,00
ОС-10.0/0,22У2 (АI)	220	24;36;42;220	50	10,0	300x300x370	39	15550,00	18660,00
ОС-16.0/0,22У2 (АI)	220	24;36;42;220	50	16,0	500x330x455	80	20000,00	24000,00
ОС-20.0/0,22У2 (АI)	220	24;36;42;220	50	20,0	420x370x460	108	24800,00	29760,00
ОС-25.0/0,22У2 (АI)	220	24;36;42;220	50	25,0	420x370x510	136	29300,00	35160,00
ОС-30.0/0,22У2 (АI)	220	24;36;42;220	50	30,0	460x370x610	174	34200,00	41040,00
ОС-40.0/0,22У2 (АI)	220	24;36;42;220	50	40,0	460x370x610	194	42200,00	50640,00
ОС-63.0/0,22У2 (АI)	220	24;36;42;220	50	63,0	570x460x700	210	66200,00	79440,00
ОС-1.0/0,22У2(CU)	220	12;24;36;42;220	50	1,0	260x430x190	27	10500,00	12600,00
ОС-2.0/0,22У2(CU)	220	12;24;36;42;220	50	2,0	260x430x190	33	14300,00	17160,00
ОС-4.0/0,22У2(CU)	220	24;36;42;220	50	4,0	280x480x200	45	17700,00	21240,00
ОС-6.0/0,22У2(CU)	220	24;36;42;220	50	6,0	280x480x200	57	22100,00	26520,00
ОС-6.3/0,22У2(CU)	220	24;36;42;220	50	6,0	260x300x325	36	24400,00	29280,00
ОС-10.0/0,22У2(CU)	220	24;36;42;220	50	10,0	310x300x360	56	38700,00	46440,00
ОС-16.0/0,22У2(CU)	220	24;36;42;220	50	16,0	385x300x495	95	46600,00	55920,00
ОС-20.0/0,22У2(CU)	220	24;36;42;220	50	20,0	350x300x435	100	57000,00	68400,00
Трансформаторы ОСМ, ОСР, ОСМР								
ОСМ-0.1УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,1	120x92x110	1,85	1450,00	1740,00
ОСМ-0.16УХЛЗ(CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,16	138x92x114	2,85	1850,00	2220,00
ОСМ-0.25УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,25	147x96x129	3,6	2570,00	3084,00
ОСМ-0.4УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,4	161x110x140	5,0	3050,00	3660,00
ОСМ-0.63УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,63	181x110x152	6,2	3350,00	4020,00
ОСМ-1.0УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	1,0	191x115x172	8,2	4850,00	5820,00
ОСМ-1.6УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	1,6	190x145x210	14,0	6250,00	7500,00
ОСМ-2.5УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	2,5	230x150x230	19,5	9850,00	11820,00
ОСМ-4.0УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	4,0	230x150x300	23,0	17650,00	21180,00

Трансформаторы ОСР								
ОСР-0.1УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,1	120x92x110	1,85	1450,00	1740,00
ОСР-0.16УХЛЗ(CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,16	138x92x114	2,85	1850,00	2220,00
ОСР-0.25УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,25	147x96x129	3,6	2570,00	3084,00
ОСР-0.4УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,4	161x110x140	5,0	3050,00	3660,00
ОСР-0.63УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,63	181x110x152	6,2	3350,00	4020,00
ОСР-1.0УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	1,0	191x115x172	8,2	4850,00	5820,0
ОСР-1.6УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	1,6	190x145x210	14,0	6250,00	7500,00
ОСР-2.5УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	2,5	230x150x230	19,5	9850,00	11820,00
ОСР-4.0УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	4,0	230x150x300	23,0	17650,00	21180,00
Трансформаторы ОСМ1								
ОСМ1-0.1УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,1	120x92x110	1,85	1450,00	1740,00
ОСМ1-0.16УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,16	138x92x114	2,85	1850,00	2220,00
ОСМ1-0.25УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,25	147x96x129	3,6	2570,00	3084,00
ОСМ1-0.4УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,4	161x110x140	5,0	3050,00	3660,00
ОСМ1-0.63УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,63	181x110x152	6,2	3350,00	4020,00
ОСМ1-1.0УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	1,0	191x115x172	8,2	4850,00	5820,0
ОСМ1-1.6УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	1,6	190x145x210	14,0	6250,00	7500,00
ОСМ1-2.5УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	2,5	230x150x230	19,5	9850,00	11820,00
ОСМ1-4.0УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	4,0	230x150x300	23,0	17650,00	21180,00
Трансформаторы ОСЗМ								
ОСЗМ-0.1УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,1	120x92x110	1,85	1950,00	2340,00
ОСЗМ-0.16УХЛЗ(CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,16	138x92x114	2,85	2350,00	2820,00
ОСЗМ-0.25УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,25	147x96x129	3,6	3100,00	3720,00
ОСЗМ-0.4УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,4	161x110x140	5,0	3600,00	4320,00
ОСЗМ-0.63УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,63	181x110x152	6,2	4000,00	4800,00
ОСЗМ-1.0УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	1,0	191x115x172	8,2	5400,00	6480,0
ОСЗМ-1.6УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	1,6	190x145x210	14,0	6850,00	8220,00
ОСЗМ-2.5УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	2,5	230x150x230	19,5	10450,00	12540,00
ОСЗМ-4.0УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	4,0	230x150x300	23,0	18300,00	21960,00

Трансформаторы напряжения ОСО(CU)

С выходом на любое напряжение

Марка	Номинальное напряжение обмоток, В		Частота, Гц	Номинальная мощность, кВА	Габаритные размеры мм.	Масса кг.	Цена, руб.	
	Первич, В	Вторич. одно из, В					без НДС	с НДС
ОСО-0,1 УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,1	120x92x110	1,85	1450,00	1740,00
ОСО-0,16 УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,16	138x92x114	2,85	1850,00	2220,00
ОСО-0,25 УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,25	147x96x129	3,6	2570,00	3084,00
ОСО-0,4 УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,4	161x110x140	5,0	3050,00	3660,00
ОСО-0,63 УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	0,63	181x110x152	6,2	3350,00	4020,00
ОСО-1,0 УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	1,0	191x115x172	8,2	4850,00	5820,0
ОСО-1,6 УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	1,6	190x145x210	14,0	6250,00	7500,00
ОСО-2,5 УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	2,5	230x150x230	19,5	9850,00	11820,00
ОСО-4,0 УХЛЗ (CU)	690 до 5	690 до 5	50	4,0	230x150x300	23,0	17650,00	21180,00

Виброоборудование

Название	Марка	Технические характеристики	Размеры, мм	Масса кг, не более	Цена, руб.	
					без НДС	с НДС
Гибкий вал (повышенной надежности)	ЭВ-260 (3 метра)	В конструкции вала применена защитная металлическая спираль, что продлевает срок его службы. Состоит из вала гибкого с наконечниками и резинометаллической брони с муфтами	Длина 2995 мм Диаметр 300 мм	10,0	2400,00	2880,00
	ЭВ-260 (6 метров)		Длина 6000 мм Диаметр 300 мм	16,0	4450,00	5340,00
Вибронаконечник	D51	Частота колебаний при холостом ходе, кол/мин – 18780 Вынуждающая сила при частоте колебаний холостого хода, кН – 3,85	Наружный диаметр корпуса 51 мм Длина 410 мм	4,0	1650,00	1980,00
Вибронаконечник	D76	Частота колебаний при холостом ходе, кол/мин – 18780 Вынуждающая сила при частоте колебаний холостого хода, кН – 6,0	Наружный диаметр корпуса 76 мм Длина 430 мм	9,0	2400,00	2880,00
Глубинные вибраторы						
Электропривод	ЭП-210	Однофазный электродвигатель. Мощность – 1,4 кВт Номинальное напряжение – 220 В Номинальная частота вращения ротора – 3000 об/мин Вынуждающая сила – 3,85 кН Режим работы по S1	Длина вибронаконечника – 410 мм	14,5	7600,00	9120,00
Электропривод	ЭВ-116	Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. Мощность – 1,4 кВт Номинальное напряжение – 42 В Номинальная частота вращения ротора – 3000 об/мин		15,0	5250,00	6300,00
Площадочные вибраторы						
Электромеханический вибратор	ЭВ-98/42	Номинальная мощность – 0,9 кВт Номинальное напряжение – 42 В Номинальная частота вращения ротора – 3000 об/мин Вынуждающая сила – 5,6 – 11,3 кН	Ширина – 235 мм Высота – 250 мм Длина – 365 мм	20,0	7000,00	8400,00
Электромеханический вибратор	ЭВ-98/380				7000,00	8400,00
Электромеханический вибратор	ЭВ-99/42	Номинальная мощность – 0,5 кВт Номинальное напряжение – 380 В Номинальная частота вращения ротора – 3000 об/мин Вынуждающая сила – 2,5 – 5 кН	Ширина – 180 мм Высота – 200 мм Длина – 300 мм	12,0	5250,00	6300,00
Электромеханический вибратор	ЭВ-99/380				5250,00	6300,00